


Módulos avanzados : Falanga

ejemplo : Falanga

- „Falanga“ (También llamado "Bastonada" o con otros nombres) es una técnica de tortura común en varios países, especialmente en el Cercano Oriente, África y Asia.
- En Falanga, las plantas de los pies son golpeados, generalmente con palos, látigos mediante, mangueras de goma u otros instrumentos que se utilizan en algunos países.

ejemplo : Falanga



ejemplo : Falanga

- Hay varios factores que conducen al daño, incluyendo posiblemente se acumule en el pie durante la inflamación del tejido entonces la presión de las estructuras fueron (síndrome compartimental) 1?
- En muchos países, las víctimas se ven obligadas a caminar sobre los pies heridos, o incluso sobre vidrios rotos o las uñas, causando daño y dolor adicional.


Efecto y el diagnóstico inmediato:

El efecto inmediato es el dolor intenso e hinchazón de los pies, y la decoloración. El diagnóstico se basa en la presentación clínica characteristic, daño estructural puede además ser evaluada por ultrasonido (ecografía), la resonancia magnética y rayos-X. El examen neurológico puede identificar el daño a los nervios. Dependiendo de los instrumentos utilizados, por lo que la piel se rompa, y la infección de las lesiones puede resultar.

ejemplo : Falanga

Impacto y el diagnóstico a largo plazo :

- Especialmente el dolor crónico en los pies y las piernas. Con frecuencia los pacientes lo sufren de dolor de espalda baja (incluir en la evaluación).
- Consideraciones diagnósticas: rayos X, resonancia magnética y gammagrafía ósea puede (pero no debe) muestran los efectos a largo plazo, las imágenes de ultrasonido (ecografía) puede demostrar el daño tisular, examen neurológico (pérdida de la sensibilidad o más raramente función?). Observar la marcha de los patrones de marcha compensatorias.



C. El examen físico

Piel

"Falanga" puede dejar contusiones en el arco de los pies e hinchazón de los pies que se extiende desde el arco a la parte medial de los pies y los tobillos primero?

Lesiones adicionales: como cicatrices pueden resultar si las víctimas se ven obligadas a caminar sobre piedras o tiestos de cristal después de la falanga.

ejemplo : Falanga

Otras consideraciones:

- Quantitative sensory testing (QST) se puede realizar, si está disponible.
- El tratamiento puede ser difícil, deterioro y sufrimiento son los más a largo plazo y graves, que deben ser considerados para el cálculo de los costes recompensación y tratamiento.